



NOTAS

1. DEVERÁ SER DEIXADA FOLGA ENTRE AS TUBULAÇÕES E OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLDAADA À ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, É PREVISTO A EXECUÇÃO DE ABERTURAS SUFICIENTES NO ELEMENTO, COM DISTÂNCIA DE 5,0CM DA FOLGA EM VISTA.
2. TODA TUBULAÇÃO PARA O SISTEMA DE DRENO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, MARCA CLASSE 15, FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5888 (REF. TIPOE OU EQUIVALENTE).
3. TODA TUBULAÇÃO PARA O SISTEMA PLUVIAL, SERÁ EM PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA, FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5888 (REF. TIPOE OU EQUIVALENTE).
4. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÁ SER TOMADAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS NAS TUBULAÇÕES.
5. PONTA E BOLA DO TUBO E ACOIADA APÓS O ANEL DE BARRICADEIRA, APLICANDO PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL E NA PONTA DO TUBO, TODO PROCEDIMENTO DA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVE GARANTIR O PERFEITO ENCAIXE, SEGUNDO AS DIRETRIZES DO FABRICANTE E O PERFETO ESTADO DOS TUBOS, CONEXÕES E MATERIAIS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÃO.
6. O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL SERÁ INTERLIGADO À COLETA PÚBLICA.



1 Planta Baixa - Pavimento Térreo

1 : 100



2 Planta Baixa - Pavimento Coberto

1 : 100

DATA	REVISÃO	PROJETO	FECHA
20/03/2023	01	20/03/2023	01



CONISA
Conselho Inter municipal
do Sertão de Angicos

PROJETO DRENAGEM

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILBERTO BEZERRA DE SOUZA
CAX / CREA 018.848.01-2

PROJETO

PROJETO: CAX / CREA 018.848.01-2

DETALHE DO SISTEMA DE DRENAGEM E DRENO

PROJETO: CAX / CREA 018.848.01-2

PROJETO: CAX / CREA 018.848.01-2

PROJETO: CAX / CREA 018.848.01-2

FOLHA 01

01/01